

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Excelencia en la Educación</small>	PROTOCOLO		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA PISCINA		
Código: PRT001GSS	Fecha de Aprobación:12-07-2018	Versión: 01	Página 1 de 3

ÁREA, EQUIPOS O ELEMENTOS	PROCEDIMIENTO	PRODUCTOS Y DESINFECCIONES	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Estanque	<p><u>Cepillado de los bordes y del enchape sobre el nivel del agua de la piscina</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Se realiza el alistamiento de los elementos para realizar la actividad. Para el lavado de los bordes se procede a utilizar una asesponja con aplicación de desengrasante puro. Se refriega con fuerza los bordes hasta retirar manchas. Para la limpieza del enchape sobre el nivel del agua de la piscina se limpia la superficie con la Asesponja para retirar residuos de grasa. Con un cepillo manual de nylon curvo y recto se retira el material acumulado en las esquinas, en la terminación de los bordes y en las uniones piso a pared. <p>Nota: Día de por medio se adiciona Algimysin glb para contrarrestar la presencia de algas, este tiene una duración de 24 horas y se adiciona dependiendo la turbiedad del agua, entre 300 y 500 ml. De igual manera se adiciona Cristalim plus (alguicida biosida) en épocas de vacaciones, el cual tiene una efectividad de 24 horas.</p> <p><u>Retrolavado de filtro</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Realice la limpieza del filtro Limpieza de filtro y el lavado de la trampa de cabellos <p>Nota: Después del Retrolavado de filtro y lavado de trampa de cabellos los días domingo se aplica Clarificador, este varía de acuerdo la turbiedad y condiciones en las que el agua se encuentra. El día Domingo se agregan 1.000 ml y entre semana diariamente 300 ml.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cepillo de nylon curvo. Cepillo manual Asesponja (esponja limpiadora de piscinas) Bayetilla Desengrasante 	<p>Todos los días de 5:00 am a 6:00 am y de 1:00 pm a 2.00 pm.</p> <p>En estas horas no habrá servicio de piscina</p>	Piscinero

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Resistencia al cambio</small>	PROTOCOLO		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA PISCINA		
Código: PRT001GSS	Fecha de Aprobación:12-07-2018	Versión: 01	Página 2 de 3

	<p><u>Aspirado</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte la manguera al ducto de la aspiración y ponga en funcionamiento el sistema. 2. Barra el fondo del estanque de la piscina en zigzag durante 4 horas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cabezal de aspiradora 	<p>Todos los lunes de 9:00 am a 1:00 pm y todos los jueves de 5:30 am a 9:30 am En estas horas no habrá servicio de piscina</p>	Piscinero
	<p><u>Desnatado y retiro del material flotante</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con la nasa o malla conectada a barra extensora retire hojas, cabello y material flotante. 2. Disponga lo anterior en un recipiente de residuos ordinarios. 3. Retire las tapas del desnatador y vacíe las canastillas en un recipiente de residuos y aplique desengrasante puro con esponja <p>Nota: Al desnatador se le agrega cloro depende del uso de la piscina, se agrega concentraciones de 1.500 a 1.700 gr.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nasa • Barra extensora • Esponja mágica • Desengrasante 	<p>Todos los días de manera continua</p>	Piscinero
Cuarto de planta de tratamiento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se debe el realizar barrido de pisos, disponer los elementos en desuso y dar orden a los elementos almacenados en el área. 2. Limpiar las superficies de los equipos estando apagado, con bayetillas húmedas. 3. Aplicar solución desinfectante con el trapero humedecido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bayetillas • Escoba • Recogedor • Agua • Solución desinfectante-hipoclorito de sodio. 	<p>Semanal</p>	Piscinero
Almacenamiento de productos químicos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barrer los pisos y limpiar el derrame de productos químicos. 2. Disponer en recipientes los residuos sólidos. 3. Limpiar las superficies vertical y horizontal con bayetilla húmeda. 4. Organizar los insumos, elementos de manejo y productos químicos acorde a su compatibilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bayetillas • Escoba • Recogedor • Agua • Solución desinfectante-hipoclorito de sodio 	<p>Semanal</p>	Piscinero

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Formación de Calidad</small>	PROTOCOLO		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA PISCINA		
Código: PRT001GSS	Fecha de Aprobación: 12-07-2018	Versión: 01	Página 3 de 3

El mantenimiento de la caldera y el fitro se debe registrar en el formato FOR014SGA Operación diaria de caldera y limpieza de filtros y piscina . El control de los productos quimicos utilizados en las diferentes actividades de limpieza y el control de los parametros de la piscina se reportaran en el formato FOR013SGA Control de quimicos y parametros de piscina.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
12-07-2018	01	Creación del documento

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Equipo de trabajo Gestión de Servicios	Fernando Méndez Díaz Líder del proceso	Leonardo Martínez Pérez Rector